



ROMÂNIA
Județul Timiș
Comuna Moșnița Nouă
Consiliul local



HOTARARE NR. 167
DIN 10.05.2022

Privind aprobarea conținutului caietului de sarcini pentru "Achiziție buldoexcavator" din cadrul obiectivului de investiții "Dotare parc auto cu grader, buldoexcavator, compactor"

Consiliul local al comunei Moșnița Nouă, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, întrunit în ședință extraordinară la data de 10.05.2022;

Având în vedere:

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei comunei Moșnița Nouă cu număr **57516/04.05.2022**;
- Referatul de aprobare al d-nului primar Florin Octavian Bucur cu număr **57517/04.05.2022**
- avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 31/10.02.2022 pentru aprobarea deschiderii obiectivului de investiții DOTARE PARC AUTO CU GRADER, BULDOEXCAVATOR, COMPACTOR.

Ținând cont de necesitatea aprobării documentației tehnico-economică pentru "Achiziție buldoexcavator" din cadrul obiectivului de investiții "Dotare parc auto cu grader, buldoexcavator, compactor"

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru "Achiziție buldoexcavator" din cadrul obiectivului de investiții "Dotare parc auto cu grader, buldoexcavator, compactor", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Comunei Moșnița Nouă, jud. Timiș – d-nul Florin Octavian Bucur, prin intermediul aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului comunei Moșnița Nouă;
- Compartimentului achiziții publice din cadrul primăriei;
- Compartimentului Administrativ.
- Instituției Prefectului județului Timiș, Direcția Controlul Legalității Actelor, Juridic, Relații Publice și Secretariat - Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios
- Publică prin afișare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Elisabeta KOVACS



Contrasemnează
Secretar General U.A.T,
Monika SZABO

Anexa la HCL nr. 167/10.05.2022

NR. înreg.: 57515/04.05.2022

CAIET DE SARCINI
"Achiziție buldoexcavator"

Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standard relevant sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ îndeplinește rolul de autoritate contractantă, respectiv autoritate contractantă în cadrul contractului.

1. Contextul realizării acestei achiziții de produse

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze un buldoexcavator

1.1. Informații despre Autoritatea Contractantă

Denumire oficială: COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ

Adresa: localitatea Moșnița Nouă, jud. Timiș

E-mail: office@mosnita.ro

Telefon: + 0256393503; Fax: + 0256 393 529

TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ȘI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ: UAT - servicii publice locale

1.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Buldoexcavatorul va fi utilizat în principal de către personalul specializat din cadrul Primăriei Moșnita și al societății Moșniteana pentru lucrări de amenajare domeniul public cât și pentru alte nevoi ale Primăriei Moșnita Nouă.

2. Obiectul contractului:

Achiziția unui Buldoexcavator

Cod CPV: 43262000-7 Utilaje excavatoare

3. Descriere tehnică:

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minimale, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minim de parametric tehnici ce trebuie îndeplinite. Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini sau care nu indeplinesc toate caracteristicile minime solicitate atrage descalificarea ofertantului.

Buldoescavatorul va avea următoarele caracteristici minime:

1. Motor Turbodiesel cu injectie directa:
 - a. Putere motor – minim 70 CP, maxim 90 CP;
 - b. Cuplu motor - minim 430 Nm la 1.200 rpm;
 - c. Respecta normele de poluare Stage V, cu filtru de particule;
 - d. Capacitate cilindrica de minim 3.000 cmc;
2. Transmisie:
 - a. Transmisie mecanica cu schimbarea treptelor de viteza in sarcina;
 - b. 4 trepte de viteza inainte si 4 trepte de viteza inapoi;
3. Puncti:
 - a. Incarcare dinamica pe puntea fata – minim 8.200 kgf;
 - b. Incarcare dinamica pe puntea spate – minim 12.500 kgf;
 - c. Dimensiuni pneuri puntea fata – 12.5x18;
 - d. Dimensiuni pneuri puntea spate – 18.4x26;
4. Sistem de directie hidraulic:
 - a. Cilindrul hidraulic pentru virare sa fie pozitionat in spatele puntii fata pentru o protectie crescuta;
 - b. Raza de intoarce, masurata la bordura, maxim 3.5m;
5. Sistem de franare:
 - a. Cu discuri multiple imersate in ulei;
 - b. Posibilitatea de cuplare a sistemului de franare pe 2 roti sau pe 4 roti;
 - c. Instalatie de franare fara rezervor propriu de lichid;
 - d. Servoasistare la franare;
6. Sistem electric:
 - a. Sistem de iluminare si semnalizare pentru circulatia pe drumurile publice;
 - b. Lumini de lucru in fata si in spate;
7. Cabina:
 - a. Cabina inchisa cu ventilatie si incalzire;
 - b. Certificare ROPS + FOPS;
 - c. Aparatura de monitorizare si control a parametrilor functionali, inclusiv indicator de apa in motorina;
 - d. Sistem de monitorizare prin satelit cu posibilitate de masurare a nivelului de combustibil din rezervor si a raportarii consumului de combustibil cu afisare in limba romana;
 - e. Sistem care efectueaza automat verificarile zilnice ale utilajului;
8. Echipament incarcator
 - a. Cupa multifunctionala;
 - b. Capacitate cupa minim 1 mc;
 - c. Sistem de amortizare a oscilatiilor cupei pentru o mai buna retinere a materialului pe timpul transportului;
 - d. Inaltimea de ridicare la boltul cupei de minim 3.400 mm;
 - e. Parallel lift mecanic rezultat din geometria bratelor (la ridicare, cupa/furcile sa ramana in aceeasi pozitie in raport cu solul fara o interventie din partea operatorului);
 - f. Doi cilindri principali de basculare a cupei;
 - g. Forta de rupere la cupa minim 6.500 kgf;

9. Echipament excavator:
- Brat de excavare telescopic;
 - Instalație hidraulică pentru acționarea piconului;
 - Cupa de excavare de minim 600 mm;
 - Sistem de avertizare dacă utilajul este pus în mișcare fără ca picioarele de stabilizare să fie retrase complet;
 - Forță de rupere la cupa – minim 6.200 kgf;
 - Adâncimea maximă de săpare: minim 5900 mm;
 - Adâncime maximă de săpare SAE: minim 5.450 mm
 - Sistem de încetire a bratului la capăt de cursă;
10. Sistem hidraulic:
- Debit hidraulic minim 160 l/min;
 - Pompa hidraulică cu pistoane axiale și debit variabil;
 - Presiune maximă de lucru – minim 250 bar;
11. Dimensiuni de gabarit și mase:
- Lungimea totală în timpul deplasării maxim 5.700 mm;
 - Înălțimea totală în timpul deplasării maxim 3.700 mm
 - Masă proprie (cu rezervor de combustibil plin + cupa multifuncțională + cupa excavare de 600) maxim 8.400 kg;
12. Rezervor de combustibil nemetalic cu o capacitate minimă de 150 l, pentru evitarea condensului și a ruginii;
13. Certificat de conformitate CE.

4. Condiții de calitate

Bunurile oferite trebuie să fie NOI ȘI NEUTILIZATE, NU SE ACCEPTA BUNURI SECOND-HAND. Ofertele ce vizează bunuri second-hand vor fi respinse ca fiind neconforme. Buldoexcavatorul oferit trebuie să îndeplinească toate standardele și cerințele astfel încât utilizarea acestuia să se facă conform legislației în vigoare și a condițiilor de utilizare.

5. Durata maximă de îndeplinire a contractului

Termenul de livrare a autoturismului este de maxim 60 de zile de la semnarea contractului de către ambele părți. La livrare, bunul va fi însoțit de următoarele documente (fără a se limita la acestea) :

- manual de utilizare în limba română;
- declarație/certificat de conformitate;
- atestat tehnic
- certificat de garanție.

Lipa acestor documente determină refuzul recepției produsului.

Cheltuielile de transport, încărcare, descărcare, manipulare, costul ambalajelor necesare livrării etc., intra în sarcina furnizorului.

Punerea în funcțiune este în sarcina furnizorului.

Ofertantul este obligat să efectueze gratuit: un curs de instruire a personalului achizitorului, care include cel puțin: operarea, mentenanța primară și identificarea defectiunilor tehnice a bunului.

6. Condiții de garanție

Garanția minimă este de 24 de luni, necondiționat de orele de funcționare sau kilometric parcurși pentru autovehicol și minim 12 luni pentru partea de carosare. Ofertantul va prezenta garanțiile aferente produsului oferit și condițiile detaliate ale perioadei de garanție oferite.

Ofertantul își va asuma responsabilitatea remedierii defectelor ce apar în exploatare în perioada de garanție (pe propria cheltuială). În perioada de garanție, durata de intervenție pentru constatarea unei defectiuni este de maxim 72 ore de la notificarea scrisă/telefonică a achizitorului, iar durata de soluționare a defectiunii să fie clar stabilită la constatarea ei. Toate cheltuielile legate de rezolvarea defectelor aparute și dovedite a fi urmare a neconformității produselor din prezentul caiet de sarcini, cad în sarcina ofertantului. Garanția trebuie să fie asigurată atât pentru piesele de schimb, cât și pentru manopera aferentă înlocuirii acestora de către un service sau agent economic autorizat de producătorul automobilului achiziționat asigurat de furnizorul acestuia.

La orice reparație executată se vor folosi numai piese noi, de origine și materiale tehnice certificate/omologate și aprobate de producător, conform legislației în vigoare. Service-ul pe perioada de garanție trebuie asigurat la una dintre unitățile de service acreditate conform legislației române în vigoare și recomandate de către ofertant la data depunerii ofertei în cadrul listei unităților service recomandate și aprobate de producători/dealerii de autovehicule, unde se vor efectua reviziile tehnice obligatorii și reparațiile pe durata garanției oferite.

7. Suport tehnic

Pe toată durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic. [*minim 5 ani*]

8. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pentru o perioadă de minim 2 ani după expirarea perioadei de garanție/toată durata contractului.

Contractantul va prezenta în propunerea tehnică:

- a) recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă;
- b) timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate;
- c) modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție;
- d) alte informații relevante.

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

9. Recepția produselor

Buldoexcavatorul va fi livrat complet echipat, cu toate autorizațiile necesare (CE) obținute de furnizor și în stare de circulație, respectiv de lucru. Termenul de livrare este specificat la pct. 5. Utilajul este considerat livrat când toate activitățile din cadrul contractului au fost realizate și produsul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea Contractantă. Produsul va fi însoțit de toate subansamblele/partile componente necesare punerii în funcțiune și mentinerii în funcțiune. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Recepția cantitativă și calitativă, se va efectua la sediul autorității contractante, de către comisia de recepție a achizitorului, în prezența delegaților ofertantului, întocmindu-se un proces verbal de predare-primire, punere în funcțiune și acceptare.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- a) Acceptat
- b) Acceptat cu observații minore
- c) Acceptare cu rezerve
- d) Refuzat

În momentul în care vehiculul este pus în funcțiune se va oferi asistență tehnică. După punerea în funcțiune se vor face teste și constatări în ceea ce privește:

- funcționare:

- caracteristicile tehnice cerute de achizitor prin caietul de sarcini;
- dotările cerute de achizitor prin caietul de sarcini;
- aspectul exterior al autovehiculului și accesoriilor, funcționarea lor etc.

Comisia de recepție nu va prelua produsul prezentat cu lipsuri sau degradări.

Tote cheltuielile legate de rezolvarea defectelor aparute și dovedite ca urmare neconformității produselor din prezentul caiet de sarcini, cad în sarcina ofertantului.

10. Servicii financiare:

10.1. Propunerea financiară:

Ofertantul va face o ofertă financiară.

Moneda în care se va face oferta și se va efectua plata: RON

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scăzut.

Valoarea estimată = 496.953,00 LEI TVA inclus,.

Bunul se consideră livrat după predarea lui la sediul autorității contractante și punerea lui în funcțiune, respectiv instruirea personalului beneficiarului.

Propunerea financiară va cuprinde totalitatea elementelor de cost (furnizare, transport, punere în funcțiune, instruirea/scolarizarea utilizatorilor).

10.2. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire aplicat este „pretul cel mai scăzut”.

10.3. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa autorității contractante. Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune.

Procesul verbal de recepție calitativă a însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative. Plata se va face conform prevederilor contractuale.

11. Menținerea pe perioada de garanție

Contractantul trebuie să facă dovada că există service autorizat de către producătorul autovehiculului. Contractantul trebuie să livreze un grafic cu privire la realizarea menținentei preventive pe parcursul perioadei de garanție (36 luni), precum și o ofertă de preț a service-ului autorizat cu privire la prețurile practicate pentru aceste lucrări.

Entitatea contractantă trebuie să efectueze menținerea preventivă a vehiculului conform recomandărilor producătorului în perioada de garanție în caz contrar vehiculul își va pierde garanția.

Entitatea contractantă este responsabilă pentru realizarea operațiunilor de menținere preventivă în conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul vehiculului, și va trebui să prezinte dovezi în acest sens la solicitarea furnizorului, dacă situația o impune.

După fiecare intervenție preventivă, service-ul autorizat trebuie să efectueze teste de funcționare a vehiculului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.

Distanța dintre Comuna Moșnița Nouă și service-ul autorizat trebuie să fie de maxim 150 km, pentru o mai bună optimizare a timpului de intervenție și costului de menținere.

12. Atribuțiile și responsabilitățile partilor

Ofertantul trebuie să facă dovada că autoturismul este fabricat și livrat în sistemul de management al calității reglementat de standardul ISO 9001. Ofertantul va prezenta documente în acest sens.

Ofertantul trebuie să facă dovada că vehiculul este realizat conform directivei C/42/2006, adoptată de România prin H.G. nr. 1029/2008. Ofertantul va prezenta Declarația de conformitate privind directiva CE/42/2006, emisă de producător.

Oferta tehnică va cuprinde toate caracteristicile tehnice ale buldoexcavatorului. Se va atașa și Specificația tehnică

(Fisa tehnică) a producătorului vehiculului.

Oferta tehnica va include obligatoriu urmatoarele elemente scrise si desenate:

- Desenul de ansamblu al autovehiculului echipat complet;
- Grafic de reparatii preventive pentru toata perioada de garantie (24 luni);

In perioada de garantie, reparatiile preventive (reviziile tehnice) ale cilindrului compactor vor fi suportate de cate entitatea contractanta. Remedierea defectiunilor accidentale (mai putin cele datorate entitatii contractante) in perioada de garantie vor fi suportate de catre furnizor. Orice defectiune accidentala (mai putin cele datorate entitatii contractante) se va confirma prin proces verbal de constatare inchiat la service-ul autorizat, semnat si stampilat de ambele parti. Implinirea duratei contractului mentionat anterior si/sau incetarea contractului nu afecteaza si nu produce efecte asupra obligatiilor nascute si neexecutate pana la aceasta data, precum si asupra clauzelor destinate sa produca efecte In cazul incetarii contractului si/sau a celor care prin natura lor, ori potrivit imprejurarilor, produc efecte dupa incetarea contractului cum ar fi clauza penala, clauza referitoare la garantia produsului, clauza referitoare la solufionarea litigilor, clauze c reglementeaza raspunderea contractuala, s.a.m.d. in consecinta aceste clauze subzista ulterior Indeplinirii duratei contractului or incetarii contractului.

13. Documentatii ce trebuie furnizate autoritatii contractante in legatura cu produsul

Documentațiile pe care contractantul trebuie să le livreze entitatii contractante in cadrul contractului sunt:

1. Factura fiscala;
2. Declaratie de conformitate CE;
3. Certificatul de calitate si garantic pentru minimum 24 de luni pentru auto: fara limita de kilometri de la data receptiei finale si minim 12 luni pentru partea de carosare;
4. Manual de operare si intretinere in limba romana;
5. Grafic cu privire la realizarea mentenantei preventive pe parcursul perioadei de garantie (36 luni);
6. Oferta de pret a service-ului autorizat cu privire la preturile practicate (pentru operatiile aferente mentenantei preventive).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

