



Stratificatie_Elemente_Inveltori			
Indicativ element	Clasificare	Descriere	Stratificatie
IV-01	IN TC SBA-01	Terenul acoperit cu hidroizolatie din membrana EPDM, impermeabilizat din viala localita de paruta.	Hidroizolatie hidroizolatie - 0.5 cm Viala minerala bazaltica de paruta - 10 cm Viala minerala bazaltica, gr. 200mm - 20 cm Hidroizolatie membrana bituminoasa - 0.8 cm
IV-02	IN SAR.MET-01	Impermeabilizarea din parcu sanarelor cu mizer localit din P+2, -0.0 pe structura de profile tip Z.	Tasta de otel - 0.1 cm Spuma poliuretana - 19.8 cm Tasta de otel - 0.1 cm

Clasificare elemente	
Indicativ element	Descriere

DE LAZULUI	Luminator cu trape de aerare și deflatare cu acționare IOSA)
11 PR. 50-MT-01	Sort din țesut de oțel galvanizat vopsit în culoare electrostatic
11 TC BAM-01	Tesută circulară din hidrocarbură din membrana EPDM, termoizolant din vată bazaltică de perită. Hidroizolație blănușă și folie de decompresie și bariere de vapori
PA. EX. BAM-02	Perdelela exterioră din plăci din cauciuc turnat, suport de sepe de ciment de egalizare, placă din beton armat monolit și betonarm

Perimetru (cm)	Suprafata (mp)
30444.25	1992.3
30444.25	1992.3

categoria de importanță a construcțiilor „Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor de importanță normală” (HG766/1997).

Clasa de importanță a construcțiilor – **clasa III**, construcții de importanță normală la care se impune aplicarea (conf. Codului de proiectare seismică P100/92).

	BENEFICIAR U.A.T. Comuna Mosnita Noua	Proiect nr: 216/2024
	ADRESA CF 405822, com. Mosnita Noua	

Scara:	<u>TITLU PROIECT</u>	Faza:
1 : 100	Infintare cladire scoala in regim parter	P.Th.-D.E.
Data:	<u>NUME PLANSĂ</u>	Planşa:

06.02.2025	Plan terase - propunere	A05
------------	-------------------------	-----