



Timișoara, Bvd. Liviu Rebreanu, nr. 30, et. 1, ap.8  
Telefon: 0745 50 23 24; 0356 42 77 13  
[office@smartcad.ro](mailto:office@smartcad.ro)  
[www.smartcad.ro](http://www.smartcad.ro)

## PLAN URBANISTIC ZONAL

Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice,  
comuna Moșnița Nouă, nr. cad. A544/2





Timișoara, Bvd. Liviu Rebreanu, nr. 30, et. 1, ap.8  
Telefon: 0745 50 23 24; 0356 42 77 13  
[office@smartcad.ro](mailto:office@smartcad.ro)  
[www.smartcad.ro](http://www.smartcad.ro)

## FOAIE DE GARDĂ

Denumirea proiectului:

**PLAN URBANISTIC ZONAL** Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice, comuna Moșnița Nouă, nr. cad. A544/2 din CF nr. 402386

Beneficiar:

GRIGORĂŞ RADOMIR OVIDIU

Faza de proiectare:

aviz de oportunitate

Proiectant general:

**s.c. SMARTCAD s.r.l.**, Bvd. Liviu Rebreanu, nr. 30, et. 1, ap.8  
Telefon: 0745 50 23 24; 0356 42 77 13; [office@smartcad.ro](mailto:office@smartcad.ro)  
[www.smartcad.ro](http://www.smartcad.ro)

Project: nr.

Data predării: **aprilie 2019**



## MEMORIU JUSTIFICATIV

### 1. INTRODUCERE

#### 1.1. DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea proiectului: Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice;

Beneficiar: GRIGORAȘ RADOMIR OVIDIU;

Amplasament: comuna Moșnița Nouă, extravilan localitatea Urseni, nr. cad. A 544/2;

Proiectant general: s.c. SMARTCAD s.r.l., Bvd. Liviu Rebreanu, nr. 30, et. 1, ap.8,

Telefon: 0745.50.23.24; 0356.42.77.13; [office@smartcad.ro](mailto:office@smartcad.ro), [www.smartcad.ro](http://www.smartcad.ro)

Nr. proiect:

Faza de proiectare: Aviz de oportunitate

Obiectul lucrării: Edificarea unei zone mixte - locuire individuală, funcțiuni complementare locurii, circulații publice și interioare, parcaje.

#### 1.2. SURSE DE DOCUMENTARE

Pentru elaborarea documentației de urbanism s-au folosit următoarele:

- Planul Urbanistic General al Comunei Moșnița Nouă, în curs de elaborare;
- Planul Urbanistic Director al Comunei Moșnița Nouă, HCL 23/24.05.2005
- Documentația topografică întocmită pentru zona studiată;
- Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Tertoriului;
- Norme metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
- HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
- Certificatul de Urbanism nr. 1818 din 08.10.2018, eliberat de Primăria comunei Moșnița Nouă.

### 2. DESCRIEREA SITUAȚIEI

#### 2.1. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

Amplasamentul ce face obiectul acestui proiect este situat în comuna Moșnița Nouă, zona sudică a teritoriului administrativ, lângă limita estică a extravilanului localității Urseni.

Terenul care face obiectul PUZ-ului este înconjurat de parcele de locuințe și funcțiuni complementare. Conform Planului Urbanistic General (în curs de elaborare) și al Planului Urbanistic Director ale Comunei Moșnița Nouă, întregul cvartal în care terenul studiat este inclus face parte dintr-o zonă mai amplă de funcțiuni mixte - locuințe și comerț.

#### 2.2 EVOLUȚIA ISTORICĂ

Terenul care face obiectul acestui proiect este situat extravilanul comunei Moșnița, într-o zonă de mare interes pentru dezvoltatori. Unele terenuri din vecinătatea numarului topografic în discuție sunt deja lotizate, iar unele loturi sunt construite.

#### 2.3. CADRUL NATURAL

Timișoara face parte din Câmpia Banato-Crișană, subunitatea Câmpia de interfluviu Timiș-Bega (Câmpia Timișoarei) ce apare ca o suprafață relativ plană și monotonă. Zona studiată se încadrează în caracteristicile generale specifice municipiului. Terenul în discuție este relativ plat, fără pericol de băltire sau de alunecări de teren.

Comuna Moșnița Nouă se încadrează în climatul temperat continental moderat, cu influențe submediteraneene. Clima este marcată de diversitatea și neregularitatea proceselor atmosferice. Masele de aer dominante, în timpul primăverii și verii, sunt cele temperate, de proveniență oceanică, care aduc precipitații semnificative.

Temperatura medie anuală este de 10,6°C, luna cea mai căldă fiind iulie (21,1°C), rezultând o amplitudine termică medie de 22,7°C. Din punct de vedere practic, numărul zilelor cu temperaturi favorabile dezvoltării optime a culturilor, adică cele care au medii de peste 15°C, este de 143/an, cuprinse între 7 mai și 26 septembrie.

#### 2.4. ASPECTE DE MEDIU

Pe amplasamentul în discuție nu există vegetație semnificativă sau arbori de orice fel.

##### RELAȚIA DINTRE CADRUL NATURAL ȘI CEL CONSTUIT

Nu există în proximitatea imediată a amplasamentului elemente semnificative ale cadrului natural, demne de a fi luate în seamă și care să influențeze în orice fel soluția de urbanism. Spațiul verde ce se prevede în interiorul suprafeței studiate va fi astfel amplasat în partea de nord, spre vatra veche a localității Urseni.

##### EVIDENȚIEREA RISCURILOR NATURALE ȘI ANTROPICE

Conform Normativului P100/1992 zona pe care se găsește amplasamentul studiat se încadrează în zona seismică "D" echivalentă în grade de intensitate seismică fiind 6, în imediata vecinătate cu zona de seismicitate de intensitate 7. Coeficientul seismic este  $K_s=0,16$  și perioada de colt  $T_c=1$  sec.

Zona studiată este aproximativ plană și orizontală, stabilitatea generală fiind asigurată. Nu se cunosc antecedente care să fi dus la modificarea stratificației naturale a terenului. Singura amenințare naturală o reprezintă inundațiile, fenomen datorat tocmai planeității reliefului din aceasta zonă.

##### DEȘEURI TEHNOLOGICE

Nu este cazul.

##### DEȘEURI DIN DEMOLĂRI

Nu este cazul.

##### EVIDENȚIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CARE NECESITĂ PROTECȚIE

Conform Listei Monumentelor Istorice (2015) nu există monumente istorice pe terenul studiat și nu există monumente a căror zonă de protecție să se extindă peste terenul studiat.

##### EVIDENȚIEREA POTENȚIALULUI BALNEAR ȘI TURISTIC

Nu este cazul.

#### 2.5. REȚELE URBANE

##### REȚEAUA DE TRANSPORT PUBLIC

Terenul este situat la aproximativ 500m de stația c.f. situată în nordul localității Urseni.

##### REȚEAUA DE STRĂZI MAJORE

Pe latura sudică a terenului există un drum cu profil de 12,00m, strada Mamaia, identificată prin nr.cad. 413878, iar pe latura nordică există un DE 547/1 care se va dezvolta la profil de 26 m.

##### REȚEAUA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Cele mai apropiate unități de învățămînt sunt Grădinița cu Program Prelungit Urseni și școala cu clasele I-IV Urseni, aflate la aprox. 500m de locație.

## **REȚEAUA DE SPAȚII COMERCIALE**

În zona centrală a localității Urseni (aprox. 500m de locație) există spații comerciale universale, de strictă necesitate.

## **2.6 ECHIPAREA EDILITARĂ**

În prezent pe amplasamentul obiectivului studiat nu există o rețea de alimentare cu apă și canalizare.

## **3. PREVEDERILE DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM**

### **3.1. PREVEDERI ALE PUG-ULUI, PUZ-ULUI DIRECTOR**

Conform PUG în curs de elaborare și a Planului Urbanistic Director aprobat prin HCL 23/24.05.2005, terenul face parte dintr-o zonă de locuire și funcții complementare locuirii.

### **3.2. PREVEDERI ALE ALTOR DOCUMENTAȚII DE URBANISM**

Nu este cazul.

### **3.4. PREVEDERI ALE CERTIFICATULUI DE URBANISM**

În vederea demarării proiectului, la cererea beneficiarului, s-a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 1818 din 08.10.2018. Acesta prevede elaborarea unui PUZ Zonă Rezidențială și Funcții Complementare, dotări și servicii publice. Certificatul de Urbanism prevede următoarele:

- studierea unei zone mai ample, cuprinse între DE 547/1 (nord) care se va dezvolta la profil de 26m, HCn 541 (vest), DE 544/1 (est) și strada Mamaia cod. 413878 (sud);
- prevederea unor profile stradale de minim 12m;
- parcele de minim 500mp (recomandabil 1000mp);
- POT maxim 30%;
- minim 7% zonă verde și minim 7% dotări/servicii publice.

## **4. SOLUȚII PROPUSE**

### **4.1 DESCRIEREA URBANISTICĂ A SOLUȚIEI**

Funcțiunea propusă - zonă rezidențială cu funcții complementare, dotări și servicii publice vine în continuarea prevederilor PUG-ului în curs de elaborare și ale PUZ-ului director. Terenul, de aprox. 305x 31m, orientat nord-sud preia drumurile prevăzute de PUG și încearcă să rezolve problemele de circulație pentru întreg cvartalul.

### **4.2. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ: REGLEMENTĂRI ŞI INDICI URBANISTICI**

Funcțiunile majore - rezidențială, funcții complementare, zonă verde - sunt amplasate astfel încât să creeze continuitate împreună cu cele de pe lotizările învecinate.

Pentru parcelele rezidențiale, se prevede un POT de 30% și un regim maxim de înălțime de P+1E+M. Fiecare parcelă este dimensionată astfel încât să poată fi construită o clădire cu 2 unități de locuit, precum și accesele și spațiile verzi aferente. Au rezultat 3 parcele pentru locuire, fiecare pentru maxim 2 unități de locuit, adică 6 unități în total.

Pentru parcela de funcții complementare / dotări și servicii publice se prevede un POT de 40% și un regim maxim de înălțime de P+2E+M.

Suprafețe	mp.	%
Total zonă studiată-inscris în C.F.	3838	
Total zonă studiată-măsurat în teren	3840	100,00
Locuințe și Funcțiuni complementare	2075	54,04
Dotări și servicii publice	550	14,32
Spații verzi	291	7,58
Drumuri inclusiv trotuare și spații verzi de aliniament	924	24,06
P.O.T. Locuințe		30%
P.O.T. Dotări și servicii publice		40%

#### 4.3. DEZVOLTAREA POTENȚIALULUI CADRULUI NATURAL

După cum am precizat deja în cadrul memoriului, pe amplasament nu există vegetație semnificativă, demnă de a fi pusă în valoare, sau arbori de orice fel. Suprafața de spațiu verde ce se va detalia în fazele viitoare de proiectare va fi amenajată peisager și plantată cu arbori de talie medie. Se recomandă plantarea unui arbore sau arbust pentru fiecare 150mp de teren.

#### 4.4. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ZONEI

Avându-se în vedere dimensiunea investiției (aprox. 6 de unități de locuit, respectiv un aport de 18 noi locuitori) considerăm oportuna prevederea unor spații destinate funcțiunilor complementare locuirii, precum magazine de cartier, servicii, alimentație publică, birouri - toate de mici dimensiuni, pentru a nu altera caracterul preponderent rezidențial al zonei - funcții destinate în primul rînd locuitorilor complexului, dar nu exclusiv acestora.

#### 4.5. CONFIGURAREA CĂILOR DE CIRCULAȚIE, PARCAJE

Accesul auto și cel pietonal se realizează de pe 2 laturi - DE 547/1 (nord) care se dezvoltă la profil de 26m și la sud strada Mamaia cod. 413878. Pe latura estică a parcelei se prevede un profil stradal de 12m, pentru care beneficiarul lucrării va ceda 6m.

#### 4.6 ECHIPAREA EDILITARĂ

##### a. Alimentarea cu apă

Se va completa.

##### b. Canalizare menajeră

Se va completa.

##### c. Canalizare pluvială

Se va completa.

#### GAZE NATURALE

Până la definitivarea rețelelor publice de alimentare cu gaze naturale, se vor adopta soluții locale, la nivel de parcelă - dotarea cu rezervoare (butelii) de gaz.

#### INSTALAȚII TERMICE

Datorită inexistenței unei rețele centralizate de alimentare cu căldură, se propune ca alimentarea cu căldură să se realizeze prin centrale proprii, varianta cea mai practicată și mai plauzibilă.

#### ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TELEFONIE

Capitolul va fi completat la faza PUZ.

#### 4.7. Tratarea criteriilor de mediu conform HG 1076/2004

În cele ce urmează, în vederea surprinderii efectelor semnificative potențiale asupra mediului, situația propusă prin prezenta documentație, se va analiza din punct de vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr. 1 la HG 1076/2004, (modificată la data de 29.10.2012), privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea menționată mai sus sunt cel referitor la caracteristici ale planului și cel referitor la caracteristici ale efectelor și ale zonei posibil a fi afectate de propunerile PUZ. În ceea ce privește caracteristicile semnificative ale planului, se precizează următoarele:

- Planul urbanistic zonal creează un cadru organizatoric și juridic pentru toate proiectele de dezvoltare teritorială ulterioară de pe terenul studiat; prin natura activităților propuse – locuințe individuale, dotări și servicii publice, se oferă celor interesați posibilități noi de amplasare a investițiilor; nu există condiții de funcționare care să necesite atenție deosebită; s preconizează ca transportul în comun spre zonă să crească în viitor;
- Din perspectiva promovării dezvoltării durabile, planul urbanistic zonal se include în următoarele direcții: înlătăruirea cu energii regenerabile a energiilor fosile, dezvoltarea prevenirii și reciclarea deșeurilor, dezvoltarea unui urbanism ce favorizează mixtura de activități, asigurarea unei echipări tehnico-edilitare centralizate pentru întreaga zonă;
- Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele:
  - alimentarea cu apă se va realiza în sistem centralizat, prin racordarea la rețeaua publică existentă în comuna Moșnița;
  - evacuarea apelor uzate menajere este propusă în sistem centralizat, prin racordare la canalizarea existentă în comuna Moșnița;
  - sunt de încurajat soluțiile de folosire a energiilor regenerabile în toate cazurile și la toate nivelurile posibile;
  - evacuarea deșeurilor se va face diferențiat pentru cele menajere, preluate de regia locală.
  - protecția ariilor construite împotriva poluării provenite din trafic este prevăzută a fi rezolvată prin spații verzi și plantații de aliniament;
- Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel național, preluate și detaliate la nivel județean în cadrul PATJ Timiș: strategia națională privind gestionarea deșeurilor, strategia națională privind gospodărirea apelor, strategia națională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile naționale, europene și internaționale privind zonele naturale și construite protejate, s.a.

În ceea ce privește caracteristicile efectelor și ale zonelor posibil a fi afectate de propunerile PUZ, se precizează următoarele:

- efectele cele mai probabile ale implementării planului se pot raporta la principalii factori de mediu: biodiversitatea nu este afectată, datorită faptului că terenul de față este în circuitul agricol; asupra populației existente nu există efecte semnificative negative ci efecte pozitive ce țin de asigurarea unui mediu urban de înaltă calitate, precum și premisele populării unui teren care la ora actuală este agricol, această intervenție (urbanizare) asupra teritoriului având efecte de cel puțin 200-300 de ani, intervenția fiind reversibilă; sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului; fauna și flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului; solul își va pierde stratul vegetal pe zonele ce vor fi ocupate de construcții sau amenajări, pe toată durata de existență a acestora, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcțiilor și amenajărilor; apa este un factor ce nu va avea de suferit datorită echipării centralizate, racordate la sistemul municipal; aerul nu va avea de suferit de pe urma implementării planului, din contră prin împădurirea și plantarea zonelor verzi, microclimatul local va fi influențat pozitiv; factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influențați de implementarea planului; valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt materiile prime și veniturile din agricultură, alegerea fiind aceea de a fructifica mai bine

potențialul terenului situat acum în apropierea zonei urbane Timișoara; implementarea planului nu distrugе topografia terenului, ceea ce face ca terenul să fie oricără reversibil la funcțiunea inițială, agricolă; nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic;

- efectele nu au o natură cumulativă semnificativă;
- în context transfrontalier, nu există efecte;
- riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ;
- se estimează că efectele implementării prezentului plan pot afecta cel mult pe o rază de 100m.

#### 4.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

**Suprafețele dezmembrate în vederea modernizării circulațiilor majore se vor ceda domeniului public.**

Costurile aferente funcționării investiției (extinderea rețelelor de apă/canal/iluminat, alimentare cu gaz și energie electrică, modernizarea drumurilor publice de pe proprietate, întreținerea spațiilor verzi aferente) vor intra în sarcina beneficiarului și se vor preciza și asuma de către acesta în Planul de Acțiune în vederea implementării investițiilor, detaliat într-o fază ulterioară.

#### 5. CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE

Se apreciază că propunerile prezentate se înscriu în prevederile Planului Urbanistic General - în curs de elaborare - eforturile proiectantului fiind îndreptate către realizarea în condiții cât mai normale a funcțiunii principale: locuirea.

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal se va efectua în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUZ aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare. La elaborarea PUZ-ului se va avea în vedere:

- integrarea ansamblului în țesutul urban în devenire;
- corelarea cu planurile urbanistice aprobate până în prezent pentru zona studiată și zonele adiacente;
- asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

elaborat,

specialist RUR,

arh. Radu BOTIŞ



Timișoara, Bvd. Liviu Rebreanu, nr. 30, et. 1, ap.8  
Telefon: 0745 50 23 24; 0356 42 77 13  
[office@smartcad.ro](mailto:office@smartcad.ro)  
[www.smartcad.ro](http://www.smartcad.ro)

## REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

anexă la

### PLAN URBANISTIC ZONAL

Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice,  
comuna Moșnița Nouă, nr. cad. A544/2

## I DISPOZIȚII GENERALE

### 1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice necesare elaborării documentațiilor tehnice de avizare a parcelărilor, executării construcțiilor și echipării edilitare a zonei pentru care acesta s-a elaborat.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

- stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);
- precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentului General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în același timp cu Planul Urbanistic Zonal și odată aprobat prin hotărârea Consiliului Local, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege, devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

Prevederile prezentului regulament vor fi permanent corelate cu evoluția legislației de specialitate prin grija Consiliului Local și al elaboratorului.

### 2. Baza legală a elaborării

Prezentul Regulament Local de Urbanism este întocmit în conformitate cu Legea nr. 50/1991 (cu modificările ulterioare) privind Autorizarea executării construcțiilor și HG nr. 525/95 (cu modificările ulterioare) privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

Conținutul documentației este conform cu reglementarea "Ghid pentru elaborarea regulamentelor locale de urbanism" indicativ GM – 007 – 2000 aprobată cu ord. MLPAT nr. 21/N/10 04 2000

În aplicarea prezentului Regulament Local de Urbanism, este obligatorie coroborarea lui cu prevederile legilor, actelor normative și reglementărilor în domeniu considerate conexe acestuia.

Alte acte normative cu referiri în domeniu, ulterioare întocmirii prezentului regulament vor fi considerate, în aplicare, drept completare a celor din anexă și vor fi respectate potrivit prevederilor din cuprinsul acestora. Nerespectarea unei prescripții legale în vigoare la eliberarea unei Autorizații de Construire nu poate fi justificată prin prevederi diferite ale regulamentului.

### **3. Domeniu de aplicare**

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism este o suprafață de teren din teritoriul administrativ al comunei Moșnița Nouă, constituită din parcela cadastrală nr. A544/2, în suprafață totală de **3838 mp**, identificate prin **CF nr. 402386 Moșnița Nouă**.

Prevederile PUZ-ului se pot extinde și la zonele limitrofe. Recomandăm Consiliului Local Moșnița Nouă preluarea prevederilor considerate benefice și introducerea acestora în PUG, pentru realizarea unei politici urbanistice unitare la nivelul întregii zone.

## **II REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR**

### **4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit.**

#### **Art.1 Terenuri agricole din extravilan.**

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisă pentru funcțiunile și condițiile stabilite de lege. Autoritățile administrației publice locale vor urmări, la emiterea autorizației de construire, gruparea suprafetelor de teren afectate construcțiilor, spre a evita prejudicierea activităților agricole. Prin aprobarea PUZ, terenul ce face obiectul prezentei documentații, se introduce în intravilan, cu interdicție temporară de construire până la scoaterea terenului din circuitul agricol.

#### **Art.2 Terenuri agricole din intravilan.**

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilită de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Pentru autorizația de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.

### **Art.3 Resursele subsolului.**

Autorizarea executării construcțiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatarii și prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conțin resurse identificate ale subsolului, este interzisă.

Autorizarea executării construcțiilor industriale necesare exploatarii și prelucrării resurselor identificate ale subsolului se face de către Consiliul Județean Timiș sau Consiliul Local Moșnița Nouă, după caz, cu avizul organelor de stat specializate.

În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului PUZ, modalitatea exploatarii acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

Zonele care conțin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunică la Consiliul Județean Timiș prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale Timiș.

### **Art.4 Resursele de apă și platforme meteorologice.**

Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile permise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectare a zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor.

Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în zona de protecție a platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil al autorității competente pentru protecția mediului.

### **Art.5 Zonele cu valoare peisagistică și zone naturale protejate.**

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. depreciază valoarea peisajului este interzisă.

Consiliul Județean Timiș va identifica și va delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și va stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

### **Art.6 Zonele construite protejate.**

Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin hotărâre a consiliului județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului Național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței.

## **5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public**

### **Art.7. Siguranța în construcții.**

Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerate ca prioritare fără ca enumerarea să fi limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construcții;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- HGR nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
- HGR nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. MLPAT nr. 77/N/1996.

Proiectele care însotesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcții.

### **Art.8 Expunerea la riscuri naturale.**

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înțelege: alunecări de teren, terenuri mlăștinoase, eroziuni, zone inundabile și altele asemenea, delimitate prin hotărâre a Consiliului Județean Timiș, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

### **Art.9 Expunerea la riscuri tehnologice.**

Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum și în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură, delimitate conform avizelor de specialitate obținute în prealabil, anexe prezentului PUZ, este interzisă.

În sensul prezentului regulament, risurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

Fac excepție de la prevederile alin. (1) construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora, sau cele care sunt permise prin normativele de specialitate privitoare la energia electrică, gaze, apă, canalizare, căi de comunicație și alte asemenea lucrări de infrastructură, precizate sau nu în avizele de specialitate obținute în prealabil, anexe prezentului PUZ.

#### **Art.10 Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice.**

Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministrului Industriei și Comerțului nr.1587 din 12 septembrie 1997.

#### **Art.11 Asigurarea echipării edilitare.**

Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

#### **Art.12 Asigurarea compatibilității funcțiunilor.**

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

Condițiile de amplasare a construcțiilor în funcție de destinația acestora în cadrul zonei de față sunt prevăzute în cap.3 a prezentului Regulament.

#### **Reguli de amplasare, retrageri minime obligatorii, stilistica arhitecturală**

##### **Art.13. Procentul de ocupare al terenului**

Procentul de ocupare al terenului pentru această zonă de locuințe și funcțiuni complementare este **P.O.T.= max.30%**.

##### **Art.14. Coeficientul de utilizare al terenului**

Pentru această zonă **C.U.T.=max.1.05**.

##### **Art.15. Înălțimea construcțiilor**

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate. În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.

Regimul de înălțime general impus construcțiilor este de maxim **P+1E+M**, cu o înălțime maximă la cornișă de 8,50 m și o înălțime maximă la coamă de 11,50 m.

## **Art.16. Aspectul exterior al construcțiilor**

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice. Culoarele dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general.

## **Art.17. Orientarea față de punctele cardinale**

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, pct.3.9.:

- se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.

## **Art.18. Amplasarea față de aliniament**

Retragerea celui mai apropiat corp de clădire este de **5.00 m** de la aliniament, conform planșei de Reglementări Urbanistice.

Se acceptă ieșiri sau intrânduri din regimul de aliniere care să nu depășească ca pondere 25% din lățimea fațadei și nu și să nu aibă o adâncime mai mare de 1,50 m.

La nivelele superioare, pot fi admise balcoane care depășesc aliniamentul pe maxim 60% din lungimea fațadei și cu o lățime de maxim 1,50 m.

Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru paraje, etc. Autorizația de construire se emite numai dacă înălțimea clădirii nu depășește distanța măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii față de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus. În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

## **Art.19. Amplasarea în interiorul parcelei**

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

- distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului civil și distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;
- Construcțiile se vor amplasa la minim 2.00 m de limitele laterale ale parcelei, dar nu mai puțin de 1/2 din înălțimea clădirii.

Construcțiile se vor amplasa la minim 8.00 m (conform planșei de reglementări urbanistice) de limita din spate a parcelei.

Este permisă construirea de imobile cu un număr maxim de 2 unități de locuit pentru fiecare parcelă.

## **7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii**

### **Art.20. Accese carosabile**

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

În mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.

Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. În cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minimă de 3 m și o înălțime de 3,5 m.

Accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență.

### **Art.21. Accese pietonale**

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

Accesele pietonale vor fi conforme astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

## **8. Reguli cu privire la echiparea edilitară**

### **Art.22. Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente**

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai după avizarea și asumarea de către beneficiar a Planului de Acțiune pentru implementarea investițiilor propuse.

### **Art.23. Realizarea de rețele tehnico-edilitare**

Extinderile de rețele publice, realizate pe proprietatea beneficiarului, care să deservească investiția propusă se realizează conform Planului de Acțiune pentru implementarea investițiilor propuse.

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către beneficiar. Beneficiarul nu își asumă extinderea rețelelor publice în afara proprietății acestuia.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează.

Este obligatorie realizarea bazinelor de retenție prevăzute în proiectul tehnic al echipărilor edilitare. Apa stocată va putea fi folosită pentru udarea spațiilor verzi și la circuite casnice care nu necesită apă potabilă.

#### **Art.24. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare**

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei sau județului, dacă legea nu dispune altfel.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

Lucrările prevăzute la alin. (1) și (2), indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.

#### **9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții**

##### **Art.25. Parcelarea**

Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.

Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiții: front la stradă de minimum 12 m; suprafața minimă a parcelei obținute în urma dezmembrărilor va fi de 500 m, conform cerințelor CL Moșnița Nouă; adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile alin. (2).

#### **10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiiri.**

##### **Art.26. Spații verzi**

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției.

Spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 15% din suprafața fiecărei parcele - la care se adaugă cei 7.00% dezmembrați separat, ca zonă verde - și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă).

Este recomandată plantarea cel puțin a unui arbore de talie medie sau înaltă pentru fiecare 150 mp de teren.

Este recomandată amenajarea și plantarea a spațiului verde aferent circulațiilor carosabile.

#### **Art.27. Împrejmuiuri**

La limita de proprietate dinspre stradă împrejmuirea trebuie să fie transparentă (din grilaje metalice, lemn sau plase de sârmă), cu înălțimea maximă de 2,00 m. Este permis un soclu plin de maxim 60 cm.

Sunt permise elemente opace în planul împrejmuirii dinspre stradă, inclusiv copertine, parapeți de zidărie, etc, cu condiția ca acestea să nu depășească ca pondere 20% din lățimea parcelei.

Plasarea pubelelor, contoarelor de apă, gaz etc și a altor elemente care necesită acces din domeniul public, nu pot aduce atingere spațiului public.

Se recomandă dublarea împrejmuirii cu gard viu.

Pe limitele laterale, începînd de la aliniamentul clădirii și pînă la limita de proprietate din spate și pe limita de proprietate din spate sunt permise și împrejmuiuri opace, cu înălțimea maximă de 2,20 m. În cazurile în care sunt prezente calcane pe proprietățile învecinate, înălțimea împrejmuirilor poate fi egală cu înălțimea maximă a calcanelor.

Se recomandă plantarea de vegetație de-a lungul limitelor laterale și din spate de proprietate.

Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al construcției.

#### **Reguli cu privire la paraje, garaje, anexe**

#### **Art.28. Paraje**

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabilește prin autorizația de construire, conform legii.

Suprafețele parajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, după cum urmează:

- pentru funcțiunile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienți, astfel: un loc de parcare la 200 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 mp; un loc de parcare la 100 m<sup>2</sup> suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400-600 mp; un loc de parcare la 50 m<sup>2</sup> suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp; un loc de parcare la 40 mp suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp;

- pentru funcțiunea de locuire, se va prevedea minim 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate de locuit, la care se adaugă un spor de un loc de parcare pentru fiecare 10 unități de locuit, pentru uzul vizitatorilor.

Se stabilește prin C.U., avîndu-se în vedere funcțiunea și ampoloarea investiției numărul parcărilor/garajelor în cazul altor funcțiuni.

Se recomandă ca grupurile de parcări să fie despărțite prin spații verzi de minim 2,00 m x 2,00 m, plantate.

Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicole pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile și numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

Parcările pentru autoturisme amenajate pe spațiul public sau în zonele verzi vor fi realizate din pardoseli absorbante.

### **III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ**

#### **Unități și subunități funcționale**

Terenul studiat face parte, dintr-o zonă mai amplă cu caracter rezidențial.

În zona studiată sunt propuse următoarele unități și subunități funcționale:

1. **L.C.** – Zona pentru locuințe individuale și funcțiuni complementare;
2. **D.S.** – Zona pentru Dotări – Servicii cu posibilitatea de locuire (maxim 2 apartamente) la etaje;
3. **C.** – Zona pentru căi comunicație rutieră
4. **S.P.** – Zona pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție

#### **1 L.C. – Zona pentru locuințe individuale și funcțiuni complementare**

##### **1.1 Delimitare.**

Zona pentru locuințe individuale și funcțiuni complementare constituie principala zonă funcțională a prezentului proiect și este delimitată de perimetru construibil, conform planșei de Reglementări Urbanistice.

##### **1.2 Caracteristici.**

Constituie obiectul principal al prezentei documentații și este destinată construirii de imobile pentru locuințe, cu maxim 2 apartamente, în regim de P+1E+M; se vor construi 6 unități de locuit în total.

##### **1.3 Reglementări.**

#### *Funcțiunea dominantă a zonei.*

Funcțiunea dominantă propusă pentru zonă este cea de locuire în regim individual cu 2 apartamente.

### *Funcțiunile complementare admise ale zonei.*

Este permisă utilizarea unor spații de la parterul clădirilor de locuit pentru comerț, servicii sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare (de exemplu: centru de zi pentru copii, cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, alimentație publică, sport-loisir, etc.).

Pe fiecare parcelă, în zona de 5.00m de retragere de la aliniament, se vor amenaja locurile de parcare aferente unităților de locuit de pe parcela respectivă.

### *Funcțiunile nepermise în zonă.*

Este interzisă amplasarea unităților cu caracter industrial sau depozitelor, a atelierelor, a dotărilor de comerț și a unităților de prestări servicii, ferme, depozitari de deșeuri ect cu excepția celor mai sus menționate, sau care să intre în contradicție cu funcțiunea de locuire.

Funcțiunile propuse, prin natura și ampoarea activităților nu trebuie să perturbe circulația auto sau cea pietonală.

Zonele impermeabile de tipul teraselor, locurilor de parcare, platformelor de orice fel, adunate la suprafața construită la sol nu pot depăși 30% din suprafața terenului pentru parcela respectivă.

Este obligatorie și cade în sarcina asociației de proprietari amenajarea peisageră și întreținerea spațiului verde de pe proprietate, de la limita de proprietate dinspre stradă până la frontul construit.

Este interzisă orice intervenție a proprietarilor la domeniul public, fără acordul Consiliului Local.

## **2. D.S.– Zona pentru Dotări – Servicii cu posibilitatea de locuire (maxim 2 apartamente) la etaje;**

### 2.1 Delimitare.

Zona pentru Dotări - Servicii este situată în zona centrală a terenului, în continuarea zonelor de același fel de pe parcelele învecinate.

### 2.2 Caracteristici.

Zona pentru Instituții - Servicii este formată dintr-o parcelă destinată construirii de imobile P+2E și și locuri de parcare în funcție de necesități.

### 2.3 Reglementări.

### *Funcțiunea dominantă a zonei.*

Funcțiunea dominantă propusă pentru zonă este cea de instituții-servicii pentru populație, de genul: comerț-servicii, sedii de firme și alte activități ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare, administrație publică, respectiv parcajele aferente.

### *Funcțiunile complementare admise ale zonei.*

Este permisă utilizarea spațiilor de la etajele clădirii pentru locuire cu maxim 2 apartamente.

### *Funcțiunile nepermise în zonă.*

Este interzisă amplasarea unităților cu caracter industrial sau depozitelor, a atelierelor, a dotărilor de comerț și a unităților de prestări servicii, ferme, depozitari de deșeuri etc. cu excepția celor mai sus menționate, sau care să intre în contradicție cu funcțiunea de locuire.

Funcțiunile propuse, prin natura și ampoarea activităților nu trebuie să perturbe circulația auto sau cea pietonală.

Zonele impermeabile de tipul teraselor, locurilor de parcare, platformelor de orice fel, adunate la suprafața construită la sol nu pot depăși 30% din suprafața terenului pentru parcela respectivă.

Este obligatorie și cade în sarcina asociației de proprietari amenajarea peisageră și întreținerea spațiului verde de pe proprietate, de la limita de proprietate dinspre stradă până la frontul construit.

Este interzisă orice intervenție a proprietarilor la domeniul public, fără acordul Consiliului Local.

### **3. C.– Zona pentru căi comunicație rutieră.**

#### **3.1 Delimitare.**

Zona se rezumă la terenul destinat căilor de acces auto și pietonale, precum și parcajelor.

#### **3.2 Caracteristici.**

Zona este destinată asigurării accesului auto și pietonal la toate clădirile propuse.

#### **3.3 Reglementări.**

Prin amplasare și funcționare construcțiile nu vor afecta buna desfășurare a circulațiilor pe căile rutiere în condiții optime de capacitate, fluentă și siguranță.

Se interzice a se realiza orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare împietează asupra bunei desfășurări, organizări și dirijări a traficului de pe drumuri și vor prezenta riscuri de accidente. Acestea vor fi interzise în zona de siguranță și protecție a drumului cu excepția celor care le deservesc.

Este permisă amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces, cu condiția ca acestea să nu impieze în vreun fel desfășurarea traficului, sau accesul la vreo parcelă din drumul public. Acestea se vor realiza din fondurile investitorilor interesați.

Pentru toate căile rutiere se impun și următoarele reglementări generale:

- îmbunătățirea elementelor geometrice la traseele existente;
- marcarea și semnalizarea corespunzătoare;
- întreținerea periodică a căii de rulare, a șanțurilor și a lucrărilor de artă;
- alcătuirea profilului transversal al drumurilor va urmări:
  - categoria traseului carosabil;
  - zona funcțională pe care o străbate;
  - dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere;

- realizarea fâșilor de protecție.

#### **4. S.P. – Zona pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție**

##### **4.1 Delimitare.**

Zona verde este amplasată în partea de nord a terenului.

##### **4.2 Caracteristici.**

Zona verde are acces liber, pentru toți rezidenții ansamblului și vizitatorii acestuia;

##### **4.3. Reglementări.**

Este permisă amplasarea de mobilier urban specific, elemente urbane pentru publicitate și altele asemenea.

Este permisă amplasarea de rețele tehnico-edilitare și construcții edilitare subterane, sau terane de mici dimensiuni (stații pompare, posturi de transformare, firide electrice și de telecomunicații, cabine de portar, bariere, etc) cu condiția ca să se asigure accesul ulterior la acestea fără a deteriora spațiile verzi amenajate.

Sunt permise amenajări peisagere de orice fel.

Sunt interzise orice alt tip de construcții.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului și introducerea lor în baza de date existentă în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

#### **IV. DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 25.** Prezentul regulament, parte integrantă a "PLANULUI URBANISTIC ZONAL Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice, Moșnița Nouă, nr. Cad. A544/2" intră în vigoare odată cuprobarea sa potrivit legii.

Întocmit, arh. Radu Botis

Specialist RUR, arh. Radu Botis

